

ÉTUDE ORNITHOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE DU BOCAGE FLAMAND

PARCOURS D'ARNÈKE



Carte paysage 2025




Le parcours fait 3,22 km. La zone d'étude est traversée par la Peene becque, bordée par une belle ripisylve. Des prairies de fauche sont présentes sur la rive nord. Quelques prairies bocagères subsistent au nord-est.

Changements observés entre 2005 et 2025 :

Seule une parcelle cultivée en 2005 a été reconvertie en prairie cultivée à l'est du parcours mais d'autres, plus nombreuses, ont subi le sort inverse. D'un petit secteur bocager, au nord-ouest du parcours, il ne reste qu'un fossé à hautes herbes longé par une bande enherbée où le Tarier pâtre se maintient.

La ripisylve le long de la Peene becque s'est étoffée et est pratiquement ininterrompue entre le village d'Arnèke et le pont de la voie romaine.

Total espèces 2025 : **44**



- Espèces des milieux boisés âgés: 6
- Espèces des milieux boisés jeunes: 21
- Espèces des milieux ouverts: 5

Espèces des milieux boisés âgés :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| -Hibou moyen duc | -Pinson des arbres |
| -Rougegorge familier | -Fauvette à tête noire |
| -Grive draine | -Pouillot véloce |

Espèces des milieux boisés jeunes :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| -Pic vert | Troglodyte mignon |
| -Mésange bleue | -Coucou gris |
| -Mésange charbonnière | -Faucon crécerelle |
| -Chevêche d'Athéna | -Pie bavarde |
| -Choucas des tours | -Corneille noire |
| -Étourneaux sansonnet | -Corbeau freux |
| -Pigeon ramier | -Hypolaïs icterine |
| -Merle noir | -Fauvette babillarde |
| -Grive musicienne | -Bruant jaune |
| -Accenteur mouchet | -Tourterelle turque |
| -Fauvette des jardins | |

Espèces des milieux ouverts :

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| -Fauvette grisette | -Alouette des champs |
| -Linotte mélodieuse | -Bergeronnette printanière |
| -Tarier pâtre | |

Espèces des bâtiments :

-Pigeon biset
-Hirondelle rustique

-Rougequeue noir
-Moineau domestique

Espèces introduites :

-Faisan de colchide

Espèces des milieux humides :

-Gallinule poule d'eau
-Pipit farlouse
-Bergeronnette grise
-Rousserolle verderolle

- Rousserolle effarvate
- Phragmite des joncs
- Martin-pêcheur d'Europe

COMMENTAIRES


38 espèces en 2005.

Sur ce parcours, le vieillissement des arbres et des haies entraîne un gain de nombre d'espèces des milieux boisés âgés et jeunes. Les espèces de milieux ouverts poursuivent leur régression et celles des milieux humides augmentent grâce au bon état de la rypisylve.

Les espèces suivantes ont été observées en 2005, mais n'ont pas été revues en 2025 : Pigeon colombin, Moineau friquet, Tourterelle des bois, Bruant proyer, Perdrix grise, Canard colvert, Bruant des roseaux.

Par contre, les espèces suivantes ont été observées en 2025 mais pas en 2005 : Rougegorge familier, Pic vert, Mésange bleue, Choucas des tours, Corbeau freux, Fauvette babillarde, Tarier pâle, Pigeon biset, Rougequeue noir, Pipit farlouse, Rousserolle effarvate, Martin-pêcheur d'Europe et Phragmite des joncs.

Quelques espèces remarquables :




© Guy Westrelin



© Vincent Gavériaux



© Vincent Gavériaux



© Antoine Gribouval