


ÉTUDE ORNITHOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE DU BOCAGE FLAMAND

PARCOURS DE CASSEL-SAINTE-MARIE-CAPPEL



Carte paysage 2025



Le parcours fait 8,35 km. C'est le plus long parcours. La partie nord, située sur le flanc sud-est du Mont Cassel, très arborée, contraste avec le reste du parcours. Quelques prairies bocagères agrémentent le paysage. La voie ferrée au sud, est bordée par un alignement d'arbres et d'arbustes. Les zones urbaines traversées à Cassel et à Sainte-Marie-Cappel sont très vertes.


Changements observés entre 2005 et 2025 :

On remarque une nette disparition de prairies pâturées, et prairies de fauche à l'ouest, rue d'Aire, et au centre du parcours, route d'Hazebrouck, converties en cultures.

L'urbanisation à l'ouest de la commune de Saint-Marie-Cappel s'est densifiée.

Enfin, Les anciens boisements du flanc sud de Cassel n'ont heureusement pas changé.

Total espèces 2025 : **44**



- Espèces des milieux boisés âgés: 9
- Espèces des milieux boisés jeunes: 23
- Espèces des milieux ouverts: 5

Espèces des milieux boisés âgés :

- Pic épeiche
- Grimpereau des jardins
- Pinson des arbres
- Grive draine
- Rossignol philomèle
- Fauvette à tête noire
- Pouillot véloce
- Rougegorge familier
- Roitelet huppé

Espèces des milieux boisés jeunes :

- Pic vert
- Mésange bleue
- Mésange charbonnière
- Gobemouche gris
- Choucas des tours
- Étourneau sansonnet
- Pigeon ramier
- Merle noir
- Grive musicienne
- Accenteur mouchet
- Fauvette des jardins
- Geai des chênes
- Hypolaïs icterine
- Coucou gris
- Faucon crécerelle
- Pie bavarde
- Corneille noire
- Verdier d'Europe
- Chardonneret élégant
- Fauvette babillarde
- Bruant jaune
- Tourterelle turque
- Troglyte mignon

Espèces des milieux ouverts :

- Fauvette grisette
- Linotte mélodieuse
- Alouette des champs
- Bergeronnette printanière

-Tarier pâtre

Espèces des bâtiments :

-Rougequeue noir

-Hirondelle rustique

-Moineau domestique

-Martinet noir

Espèces des milieux humides :

-Bergeronnette grise

-Rousserolle verderolle

-Bouscarle de Cetti

COMMENTAIRES


50 espèces en 2005.

Sur ce parcours, nous constatons que certaines espèces des milieux boisés n'ont pas été repérées en 2025. L'Épervier d'Europe et la Chouette hulotte ne sont pas forcément faciles à repérer. Par contre, la Tourterelle des bois, le Pouillot fitis et le Pigeon colombin sont en régression. Le Rossignol philomèle est quant à lui, une nouvelle donnée. Les espèces des milieux ouverts non revues sont des espèces partout en régression, mais la Bouscarle de cetti a fait son apparition.


Les espèces suivantes ont été observées en 2005, mais n'ont pas été revues en 2025 : Bruant des roseaux, Chouette hulotte, Épervier d'Europe, Faisan de colchide, Gallinule poule d'eau, Orite à longue queue, Perdrix grise, Pigeon colombin, Pipit farlouse, Pouillot fitis, Sittelle torchepot, Tourterelle des bois.

Par contre, les espèces suivantes ont été observées en 2025 mais pas en 2005 : Bouscarle de Cetti, Choucas des tours, Martinet noir, Rossignol philomèle, Rousserolle verderolle, Tarier pâtre.


Quelques espèces remarquables :




© Vincent Gavériaux



© Michael Leseine



© Jean-Jacques Collard



© Michel Vanwarreghem